



Vito

2024

# Panele ściienne





# Panele fornirowane



## Vito Lacquered Veneer Panel

Panele fornirowane



Panele ściennie **Vito** to brzozowa sklejka pokryta naturalnym forniem oraz matowym lakierem. Do wyboru fornir dębowy lub fornir brzozowy.

Szybki montaż i niewidoczne łączenia to jeden z największych atutów **Vito**. Panele posiadają system zamka łączącego. Linia wkrętów mocujących jest ukryta, co zapewnia estetyczny efekt jednolitej, drewnianej ściany.

Nadaj wnętrzu ciepły i naturalny charakter. Wybierając **Vito** wybierasz norweską jakość premium.

- + Dostępne w trzech długościach
- + Rdzeń paneli z wielowarstwowej sklejki
- + Trwałość i wysoka odporność na odkształcenia
- + Naturalny wygląd brzozy lub dębu
- + Polakierowana powierzchnia paneli
- + Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi niewidocznych łączeń

### Dąb lakierowany, Brzoza lakierowana

#### ROZMIAR NETTO

11 x 600 x 2400 / 2720/ 3020 [mm]

#### NA PALECIE

30 szt.

#### PRZEZNACZENIE

pomieszczenia suche

#### ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

D-s1-d0



Dąb lakierowany



Brzoza lakierowana



## Vito Fire Panel

Panele trudnozapalne

Panele ściennie **Vito Fire** wykonane z wytrzymałego kompaktowego laminatu wysokociśnieniowego (HPL). Bezpieczeństwo, łatwy montaż i styl w jednym.

Panele **Vito Fire** charakteryzują się klasą B odporności ogniowej. To doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń suchych oraz mokrych\* (np. łazienki i toalety), wymagających specjalnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki systemowi niewidocznych łączy na zamek, montaż jest szybki i bezproblemowy.

**Vito Fire** to skandynawska funkcjonalność oraz szybkość montażu na najwyższym poziomie - idealna dla nowoczesnych przestrzeni publicznych.


- + Wysoka odporność ogniowa B-s1, d0**

**+ Trwała i wytrzymała konstrukcja z HPL**

**+ Idealne do przestrzeni komercyjnych o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa**
- + Szybki i łatwy montaż**

**+ Doskonała estetyka z ukrytymi łączyami**

**+ Odporność na wilgoć\*, co sprawia, że nadaje się do pomieszczeń mokrych jak toalety i łazienki**



ROZMIAR NETTO	NA PALECIE	PRZEZNACZENIE	ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ
6,4 x 600 x 2720 [mm]	30 szt.	pomieszczenia suche, mokre	B-s1, d0:

\*Panele wodoodporne do pomieszczeń mokrych Vito Fire Panel dostępne w ofercie od 2025.



Dekor: Jade Green



Dekor: Cool Grey





**Fibo AS**  
Industriveien 2  
N-4580 Lyngdall

**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:**

 **superpanel**

ul. Sejneńska 59/M2  
16-400 Suwałki

tel.: +48 721 66 55 65  
kontakt@superpanel.pl

Dowiedz się więcej na [superpanel.pl](https://superpanel.pl)

